

BRERA G

MAMPARA DE UNA HOJA ABATIBLE + 1 FIJA ENTRE PAREDES
RESGUARDO ORMADO POR UMA PORTA ABATIVEL E FIXO EM LINHA



200 cm



6 mm



2 cm



No
reversible
Não
reversível






Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiça
auto-elevação
abertura e fecho



estan-
queidad
estanco sa-
tisfactOria

Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros			Selección de perfiles Seleção de perfis	
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		D-	S-	1	54	79	B	K
A	F1	*	B				Transparente	Fumé gris	Serigrafia Jeans	Silver Abrillantado	Cromo
69↔71	18	46	49	BRERAG70L	D-	S-					
74↔76	23	46	49	BRERAG75L	D-	S-					
79↔81	28	46	49	BRERAG80L	D-	S-					
84↔86	33	46	49	BRERAG85L	D-	S-					
89↔91	23	61	64	BRERAG90L	D-	S-					
94↔96	28	61	64	BRERAG95L	D-	S-					
99↔101	33	61	64	BRERAG100L	D-	S-					
109↔111	43	61	64	BRERAG110L	D-	S-					
119↔121	53	61	64	BRERAG120L	D-	S-					
129↔131	53	71	74	BRERAG130L	D-	S-					
139↔141	63	71	74	BRERAG140L	D-	S-					
149↔151	73	71	74	BRERAG150L	D-	S-					
159↔161	83	71	74	BRERAG160L	D-	S-					
169↔171	93	71	74	BRERAG170L	D-	S-					
H 170↔220 L 68↔170			ESPECIAL	BRERAGSP	-	-					






CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1




Fumé
Gris
cod 54



Serigrafía
Jeans
cod 79

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Silver
Abrillantado
cod B



Cromo
cod K

BARRA ESTABILIZADORA / BARRA ESTABILIZADORA

BARRA DE SUJECIÓN STANDARD INCLUIDA
BARRA DE FIXAÇÃO STANDARD INCLUIDA



TIRADOR / PUXADOR



Tirador cromo
Puxador cromo

OPCIONAL

BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable
1 pieza de fijación a pared
1 pieza de fijación al cristal

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	

KIT ESTABILIZADOR “DOS BARRAS EN T”

2 barras de 150 cms ajustables a
1 pieza de fijación a pared
2 piezas de fijación al cristal
1 pieza de unión entre barras

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R80KUORT150-K	

NUOVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

1 Barra frontal de 180 cms
1 Barra lateral de 120 cms
2 Piezas para sujeción a pared
1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSF-K	

NUOVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

1 barra frontal de 180 cms
1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSFN-K	

EJEMPLOS DE OPCIONES DE BARRAS ESTABILIZADORAS

Para esta opción solicitar:
1 Barra orientable

Para esta opción solicitar:
2 Kit estabilizador “2 barras en T

Para esta opción solicitar:
2 Kit estabilizador “2 barras en T

Para esta opción solicitar:
3 Nuevo sistema estabilizador EVO (ángulo)

Para esta opción solicitar:
4 Nuevo sistema estabilizador EVO (entre paredes)

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




Fumé
Gris
cod. 54

SERIGRAFIA



Jeans
cod. 79

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE FISSAGGIO





A PARED

para todos los modelos


Color Cores	Código
Cromo	KP01BREMO-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.