

LUNES 2.0 2PH



195 cm



6 mm
puerta /
porta



4 mm
fijo / fixo



6 cm



No
reversible
Não
Reversível



estanqueidad
satisfactoria
estanCO sa-
tisfactÓria






MAMPARA DE 2 HOJAS: 1 CORREDERA + 1 FIJA

Para instalar entre paredes o con fijo lateral LUNES 2.0 FZ

RESGUARDO DE 2 FOLHAS: 1 DE CORRER + 1 FIXA

Para instalar entre paredes ou com fixo lateral LUNES 2.0 FZ

Medidas			Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Fijo frontal Fijo frontal	Entrada		D-	S-	1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*				Transparente	Aqua	Niva	Serigrafía Lunes 2.0	Blanco Branco	Silver Abrillantado	Cromo	Plata Prata
96↔102	46	38	LUN2PH96	D-	S-								
102↔108	49	41	LUN2PH102	D-	S-								
108↔114	52	44	LUN2PH108	D-	S-								
114↔120	55	47	LUN2PH114	D-	S-								
120↔126	58	50	LUN2PH120	D-	S-								
126↔132	61	53	LUN2PH126	D-	S-								
132↔138	64	56	LUN2PH132	D-	S-								
138↔144	67	59	LUN2PH138	D-	S-								
144↔150	70	62	LUN2PH144	D-	S-								
150↔156	76	62	LUN2PH150	D-	S-								
156↔162	82	62	LUN2PH156	D-	S-								
162↔168	85	65	LUN2PH162	D-	S-								
168↔174	91	65	LUN2PH168	D-	S-								
174↔180	97	65	LUN2PH174	D-	S-								
H 160±200	ESPE- CIAL		LUN2PHDSP	-	-								
			LUN2PHSSP	-	-								






CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO

Transparente
cod 1Aqua
cod 2Niva
cod 11Ser. Lunes 2.0
cod 78

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS

Blanco
Branco
cod. ASilver
Abrillantado
cod. BCromo
cod KPlata
Prata
cod J

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Plata
Prata
cod. J

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Niva
cod. 11



Aqua
cod. 2

SERIGRAFIA




Lunes 2.0
cod. 78

TIRADOR / PUXADOR




Tirador cromo / Blanco
Puxador cromo / Branco


MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




A PARED
G+FL - 3P - S - B - G



COMPENSADORES
R - 2A - G+FL + 3P + 3PH - G
- B - S - 2P - 2PH - A - AH






COMPENSADORES
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




COMPENSADORES
G+FL - 3P - S - B - G

Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código	Color / Cores	Código
Blanco Branco	P01BJMOST-A	Blanco Branco	P01BJGBST-A	Blanco Branco	P05HAAST3-A	Blanco Branco	P05BHST-A	Blanco Branco	P05BHCST-A
Silver Abrillantado	P01BJMOST-B	Silver Abrillantado	P01BJGBST-B	Silver Abrillantado	P05HAAST3-B	Silver Abrillantado	P05BHST-B	Silver Abrillantado	P05BHCST-B
Cromo	P01BJMOST-K	Cromo	P01BJGBST-K	Cromo	P05HAAST3-K	Cromo	P05BHST-K	Cromo	P05BHCST-K
Plata Prata	P01BJMOST-J	Plata Prata	P01BJGBST-J	Plata Prata	P05HAAST3-J	Plata Prata	P05BHST-J	Plata Prata	P05BHCST-J

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.