

ROSE 2.0 3PH+FH

MAMPARA DE TRES HOJAS, 2 CORREDERAS + 1 FIJA
RESGUARDO DE TRES FOLHAS, 2 CORRER + 1 FIXA



200 cm



6 mm



3 cm



No reversible
Não reversível





Óptima estanqueidad
Ótima estanço


Medidas				Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis		
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Entre paredes	Entrada		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
con fijo com fijo							Transparente	Satinado Fosco	Ser. Rose 1	Ser. Rose 2	Blanco Branco	Silver Abrillatado	Cromo
A	G	B	*										
80-83	78,6↔81,6	78↔81	41	ROSE3PH78	D-	S-							
83-86	81,6↔84,6	81↔84	43	ROSE3PH81	D-	S-							
86-89	84,6↔87,6	84↔87	45	ROSE3PH84	D-	S-							
89-92	87,6↔90,6	87↔90	47	ROSE3PH87	D-	S-							
92-95	90,6↔93,6	90↔93	49	ROSE3PH90	D-	S-							
95-98	93,6↔96,6	93↔96	51	ROSE3PH93	D-	S-							
98-101	96,6↔99,6	96↔99	53	ROSE3PH96	D-	S-							
101-104	99,6↔102,6	99↔102	55	ROSE3PH99	D-	S-							
104-107	102,6↔105,6	102↔105	57	ROSE3PH102	D-	S-							
107-110	105,6↔108,6	105↔108	59	ROSE3PH105	D-	S-							
110-113	108,6↔111,6	108↔111	61	ROSE3PH108	D-	S-							
113-116	111,6↔114,6	111↔114	63	ROSE3PH111	D-	S-							
116-119	114,6↔117,6	114↔117	65	ROSE3PH114	D-	S-							
119-122	117,6↔120,6	117↔120	67	ROSE3PH117	D-	S-							
122-125	120,6↔123,6	120↔123	69	ROSE3PH120	D-	S-							
125-128	123,6↔126,6	123↔126	71	ROSE3PH123	D-	S-							
128-131	126,6↔129,6	126↔129	73	ROSE3PH126	D-	S-							
129-132	127,6↔130,6	127↔130	74	ROSE3PH127	D-	S-							
131-134	129,6↔132,6	129↔132	75	ROSE3PH129	D-	S-							
134-137	132,6↔135,6	132↔135	77	ROSE3PH132	D-	S-							
137-140	135,6↔138,6	135↔138	79	ROSE3PH135	D-	S-							
139-142	137,6↔140,6	137↔140	81	ROSE3PH137	D-	S-							
140-143	138,6↔141,6	138↔141	81	ROSE3PH138	D-	S-							
					D-	S-	1	4	56	57	D	B	K

F


PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR REVERSIBLE / PAINEL FIXO LATERAL SEM PERFIL ANGULAR REVERSÍVEL													
68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68-	-	-			-	-			
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71-	-	-			-	-			
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74-	-	-			-	-			
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76-	-	-			-	-			
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78-	-	-			-	-			
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88-	-	-			-	-			
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98-	-	-			-	-			
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108-	-	-			-	-			
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118-	-	-			-	-			
PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR SERIGRAFIA NO REVERSIBLE / PAINEL FIXO LATERAL SEM PERFIL ANGULAR SERIGRAFIADO NON REVERSÍVEL													
68↔71	66,6↔69,6	-	-	ROSEFH68	D-	S-	-	-					
71↔74	69,6↔72,6	-	-	ROSEFH71	D-	S-	-	-					
74↔77	72,6↔75,6	-	-	ROSEFH74	D-	S-	-	-					
76↔79	74,6↔77,6	-	-	ROSEFH76	D-	S-	-	-					
78↔81	76,6↔79,6	-	-	ROSEFH78	D-	S-	-	-					
88↔91	86,6↔89,6	-	-	ROSEFH88	D-	S-	-	-					
98↔101	96,6↔99,6	-	-	ROSEFH98	D-	S-	-	-					
108↔111	106,6↔109,6	-	-	ROSEFH108	D-	S-	-	-					
118↔121	116,6↔119,6	-	-	ROSEFH118	D-	S-	-	-					




S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita




S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE A BASE
E SOBRE ELEVADO O A
NIVEL DO CHÃO






CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Satinado
Fosco
cod 4



Ser. Rose 1
cod 56




Ser. Rose 2
cod 57

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Satinado
Fosco
cod. 4

TIRADOR / PUXADOR

OPCIONAL



Tirador de cristal
Puxador em vidro
Distancia entre
agujeros 256 mm



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo

Código	Precio / Preço
R40MACNF1-K	


Código	Precio / Preço
R40MAGIN1-K	

Código	Precio / Preço
R40EIMAGIN1-K	

Código	Precio / Preço
R40EIMACNF1-K	


Para otros tiradores consultar (pág. 569)

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
R - PHB - PH+F - A

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P01BEAST-A
Silver / Abrillantado	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K




A PARED
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P01BEGST-A
Silver / Abrillantado	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



COMPENSADORES
R - PHB - PH+F - A



Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P05ROSST-A
Silver / Abrillantado	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K



COMPENSADORES
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P05ROSCST-A
Silver / Abrillantado	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.