

ROSE 2.0 PH+FH



200 cm



6 mm



3 cm



No
eversible
Não
reversível



Óptima
estanqueidad
Ótima
estanco

MAMPARA DE 2 HOJAS: 1 CORREDERA + 1 FIJA + PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR

RESGUARDO DE 2 FOLHAS: 1 DE CORRER + 1 FIXA + PAINEL FIXO LATERAL






Medidas					Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros				Selección de perfiles Seleção de perfis		
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade con panel fijo com painel fixo	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	entre paredes entre paredes	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
A	G	A1	F1	*				Transpa- rente	Satinado Fosco	Ser. Rose 1	Ser. Rose 2	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

PUERTA / PORTA														
117↔120	115,6↔118,6	115↔118	62	47	ROSEPH117	D-	S-							
120↔123	118,6↔121,6	118↔121	65	47	ROSEPH120	D-	S-							
123↔126	121,6↔124,6	121↔124	68	47	ROSEPH123	D-	S-							
126↔129	124,6↔127,6	124↔127	71	47	ROSEPH126	D-	S-							
127↔130	125,6↔128,6	125↔128	67	52	ROSEPH127	D-	S-							
129↔132	127,6↔130,6	127↔130	69	52	ROSEPH129	D-	S-							
132↔135	130,6↔133,6	130↔133	72	52	ROSEPH132	D-	S-							
135↔138	133,6↔136,6	133↔136	75	52	ROSEPH135	D-	S-							
137↔140	135,6↔138,6	135↔138	72	57	ROSEPH137	D-	S-							
138↔141	136,6↔139,6	136↔139	73	57	ROSEPH138	D-	S-							
141↔144	139,6↔142,6	139↔142	76	57	ROSEPH141	D-	S-							
144↔147	142,6↔145,6	142↔145	79	57	ROSEPH144	D-	S-							
147↔150	145,6↔148,6	145↔148	77	62	ROSEPH147	D-	S-							
150↔153	148,6↔151,6	148↔151	80	62	ROSEPH150	D-	S-							
153↔156	151,6↔154,6	151↔154	83	62	ROSEPH153	D-	S-							
156↔159	154,6↔157,6	154↔157	86	62	ROSEPH156	D-	S-							
157↔160	155,6↔158,6	155↔158	82	67	ROSEPH157	D-	S-							
159↔162	157,6↔160,6	157↔160	84	67	ROSEPH159	D-	S-							
162↔165	160,6↔163,6	160↔163	87	67	ROSEPH162	D-	S-							
165↔168	163,6↔166,6	163↔166	90	67	ROSEPH165	D-	S-							
167↔170	165,6↔168,6	165↔168	92	67	ROSEPH167	D-	S-							
171↔174	169,6↔172,6	169↔172	96	67	ROSEPH171	D-	S-							
174↔177	172,6↔175,6	172↔175	99	67	ROSEPH174	D-	S-							
177↔180	175,6↔178,6	175↔178	102	67	ROSEPH177	D-	S-							

OPCIONAL - KIT DE CIERRE CON PERFIL MAGNETICO PARA VERSION ENTRE PAREDES:														
					KROSPHPN-							A	B	K
						D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
F	G							Transpa- rente	Satinado Fosco	Ser. Rose 1	Ser. Rose 2	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo


PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR REVERSIBLE / PAINEL FIXO LATERAL SEM PERFIL ANGULAR REVERSÍVEL														
68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68-	-	-							
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71-	-	-							
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74-	-	-							
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76-	-	-							
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78-	-	-							
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88-	-	-							
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98-	-	-							
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108-	-	-							
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118-	-	-							

PANEL FIJO LATERAL SIN PERFIL ANGULAR SERIGRAFIA NO REVERSIBLE / PAINEL FIXO LATERAL SEM PERFIL ANGULAR SERIGRAFIADO NON REVERSÍVEL														
68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68	D-	S-	-	-					
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71	D-	S-	-	-					
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74	D-	S-	-	-					
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76	D-	S-	-	-					
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78	D-	S-	-	-					
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88	D-	S-	-	-					
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98	D-	S-	-	-					
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108	D-	S-	-	-					
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118	D-	S-	-	-					



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE A BASE
E SOBRE ELEVADO O A
NÍVEL DO CHÃO






NUEVO SISTEMA DE SUJECIÓN
AL CRISTAL

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Satinado
Fosco
cod 4



Ser. Rose 1
cod 56




Ser. Rose 2
cod 57

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Satinado
Fosco
cod. 4

SERIGRAFIA



Rose 1
cod. 56



Rose 2
cod. 57

TIRADOR / PUXADOR



Tirador de cristal
Puxador em vidro
Distancia entre
agujeros 256 mm



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo



Tirador cromo
Puxador cromo

Código	Precio / Preço
R40MACNF1-K	


Código	Precio / Preço
R40MAGIN1-K	

Código	Precio / Preço
R40EIMAGIN1-K	

Código	Precio / Preço
R40EIMACNF1-K	


Para otros tiradores consultar (pág. 569)

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
R - PHB - PH+F - A

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P01BEAST-A
Silver / Abrillantado	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K




A PARED
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P01BEGST-A
Silver / Abrillantado	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



COMPENSADORES
R - PHB - PH+F - A



Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P05ROSST-A
Silver / Abrillantado	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K



COMPENSADORES
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P


Color perfil Cores perfil	Código
Blanco / Branco	P05ROSCST-A
Silver / Abrillantado	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.