

YOUNG 2GS

ANGULAR DE DOS PUERTAS PLEGABLES SIN GUIAS
ANGULAR DE DUAS PORTAS DESDOBRÁVEL SEM GUIAS



200 cm



6 mm



2 cm



No
reversible
Não
Reversível





Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiça
auto-elevação
abertura e fecho



estanqueidad
satisfactoria
estanCO
satisfactória


Medidas					Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros			Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura			D-	S-	1	2	4	U	B	K	H
A	G	*	B	B1				Transparente	Aqua	Satinado Fosco	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillan- tado	Cromo	Negro mate
57↔59	55,4↔57,4	69	49	26	Y22GS57L	D-	S-							
59↔61	57,4↔59,4	72	51	27	Y22GS59L	D-	S-							
65↔67	63,4↔65,4	81	57	30	Y22GS65L	D-	S-							
67↔69	65,4↔67,4	83	59	31	Y22GS67L	D-	S-							
69↔71	67,4↔69,4	86	61	32	Y22GS69L	D-	S-							
73↔75	71,4↔73,4	92	65	34	Y22GS73L	D-	S-							
75↔77	73,4↔75,4	95	67	35	Y22GS75L	D-	S-							
76↔78	74,4↔76,4	96	68	36	Y22GS76L	D-	S-							
77↔79	75,4↔77,4	98	69	36	Y22GS77L	D-	S-							
79↔81	77,4↔79,4	100	71	37	Y22GS79L	D-	S-							
81↔83	79,4↔81,4	103	73	38	Y22GS81L	D-	S-							
85↔87	83,4↔85,4	109	77	40	Y22GS85L	D-	S-							
87↔89	85,4↔87,4	112	79	41	Y22GS87L	D-	S-							
89↔91	87,4↔89,4	115	81	42	Y22GS89L	D-	S-							
91↔93	89,4↔91,4	117	83	43	Y22GS91L	D-	S-							
95↔97	93,4↔95,4	123	87	45	Y22GS95L	D-	S-							
97↔99	95,4↔97,4	126	89	46	Y22GS97L	D-	S-							
99↔101	97,4↔99,4	129	91	47	Y22GS99L	D-	S-							
101↔103	99,4↔101,4	132	93	48	Y22GS101L	D-	S-							
105↔107	103,4↔105,4	141	97	50	Y22GS105L	D-	S-							
115↔117	113,4↔115,4	151	107	55	Y22GS115L	D-	S-							
117↔119	115,4↔117,4	154	109	56	Y22GS117L	D-	S-							
119↔121	117,4↔119,4	157	111	57	Y22GS119L	D-	S-							

PARA COMPONER UN ÁNGULO PEDIR 2 LATERALES
PARA FORMAR UN ÂNGULO PEDIR DOIS LATERAIS



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO



OPCIONAL



JUNTA HORIZONTAL INFERIOR
PARA INSTALACIONES SIN KIT
ESTANCO

Código	Precio / Preço
R55SPBOA01-TR	



JUNTA VERTICAL PUERTA
JUNTA VERTICAL PORTA


CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Aqua
cod 2



Satinado
Fosco
cod 4

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco mate
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod K



Negro mate
cod H

OPCIONAL



BARRA ESTABILIZADORA
BARRA ESTABILIZADORA

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	25 cm	R80LOU250-U	
Branco mate			
Cromo	25 cm	R80LOU250-K	
Oro	25 cm	R80LOU250-O	
Negro mate	25 cm	R80LOU250-H	
Inox	25 cm	R80LOU250-Z	
Blanco mate	35 cm	R80LOU350-U	
Branco mate			
Cromo	35 cm	R80LOU350-K	
Oro	35 cm	R80LOU350-O	
Negro mate	35 cm	R80LOU350-H	
Inox	35 cm	R80LOU350-Z	
Blanco mate	45 cm	R80LOU450-U	
Branco mate			
Cromo	45 cm	R80LOU450-K	
Oro	45 cm	R80LOU450-O	
Negro mate	45 cm	R80LOU450-H	
Inox	45 cm	R80LOU450-Z	



BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM
BARRA DE SUJECCIÓN 200 CM

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate	R80Y220-U	
Branco mate		
Silver	R80Y220-B	
Abrillantado		
Cromo	R80Y220-K	
dorado	R80Y220-O	
Negro mate	R80Y220-H	
Inox	R80Y220-Z	



KIT BARRA ORIENTABLE (CONTIENE)

- 1 barra de 100 cms
- 1 pieza sujeción a muro / peça fixação a parede
- 1 pieza de fijación al cristal / peça fixação a vidro

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Blanco mate	100 cm	R80KUOR100-U	
Branco mate			
Silver	100 cm	R80KUOR100-B	
Abrillantado			
Cromo	100 cm	R80KUOR100-K	
Negro mate	100 cm	R80KUOR100-H	
Inox	100 cm	R80KUOR100-Z	



KIT BARRA EN "T"

barra de sujeción de 150 cm para unir a la barra suministrada con el fijo

Color Cores	Código	Precio / Preço
Blanco mate	R80Y215T-U	
Branco mate		
Silver	R80Y215T-B	
Abrillantado		
Cromo	R80Y215T-K	
dorado	R80Y215T-O	
Negro mate	R80Y215T-H	
Inox	R80Y215T-Z	



JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO
JUNTA HORIZONTAL INFERIOR - 100 CM PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG 2A - 2B

Código	Precio / Preço
R55SPB02A1-TR	

PER YOUNG A / 2G / 2GS

Código	Precio / Preço
R55SPB0A01-TR	

PER YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Código	Precio / Preço
R55SPBOM01-TR	



JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO
JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALAÇÕES SEM KIT ESTANQUE

PER YOUNG R2, R2LUX

Código	Precio / Preço
R55SPBOR01-TR	

PER YOUNG R, R1

Código	Precio / Preço
R55SPBOR11-TR	



DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco
cod. D




Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Dorado
cod. O
**CONSULTAR POSIBILIDAD
PARA LOS MODELOS
INDICADOS.
SÓLO MEDIDAS
STANDARD. PLAZO DE
ENTREGA 8 SEMANAS**

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Aqua
cod. 2



Satin
cod. 4

MANIGLIA



Tirador cromado


OPTIONAL



Tirador doble cromado


Color Cores	Código	Precio Preço
Cromo	R40EIMAY21-K	
Negro	R40EIMAY21-H	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01BNMOBST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
2000	Blanco / Branco	P01BNMOAST-U
	Silver / Abrillantado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H



A PARED (OPCIONAL)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanco / Branco	P01Y2MOASTL-U
	Silver / Abrillantado	P01Y2MOASTL-B
	Cromo	P01Y2MOASTL-K
	Negro	P01Y2MOASTL-H





COMPENSADORES

En lugar del perfil pared (+15 mm)
Em lugar do perfil parede (+15 mm)


Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco / Branco	P05Y2ST-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
2000	Blanco / Branco	P05Y2ST2-U
	Silver / Abrillantado	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Negro	P05Y2ST2-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.