

YOUNG PLUS 2G

ANGULAR DE DOS PUERTAS ABATIBLES
ANGULAR DE DUAS FOLHAS ABATÍVEIS



200 cm



8 mm



2 cm



Reversible
Reversível



Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradieira
auto-elevação
abertura e fecho





estanqueidad
satisfactoria
estanco
satisfatória

Medidas				Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis				
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		1	44	U	B	K	H	Z
A	G	*	B		Transparente	banda satinada	Blanco mate Branco mate	Silver Abrilhantado	Cromo	Negro mate	Inox
76↔78	74,4↔76,4	96	68	YPLUS2G76L-							
77↔79	75,4↔77,4	97	69	YPLUS2G77L-							
79↔81	77,4↔79,4	100	71	YPLUS2G79L-							
81↔83	79,4↔81,4	103	73	YPLUS2G81L-							
83↔85	81,4↔83,4	106	75	YPLUS2G83L-							
85↔87	83,4↔85,4	108	77	YPLUS2G85L-							
87↔89	85,4↔87,4	111	79	YPLUS2G87L-							
89↔91	87,4↔89,4	114	81	YPLUS2G89L-							
91↔93	89,4↔91,4	117	83	YPLUS2G91L-							
93↔95	91,4↔93,4	120	85	YPLUS2G93L-							
95↔97	93,4↔95,4	123	87	YPLUS2G95L-							
97↔99	95,4↔97,4	125	89	YPLUS2G97L-							
99↔101	97,4↔99,4	128	91	YPLUS2G99L-							
101↔103	99,4↔101,4	131	93	YPLUS2G101L-							
103↔105	101,4↔103,4	134	95	YPLUS2G103L-							
H 140±220 L 60↔120				YPLUS2GLSP							

PARA COMPONER UN ÁNGULO PEDIR 2 LATERALES
FORMAR UM ÂNGULO PEDINDO DOIS LATERAIS


OPCIONAL

	JUNTA HORIZONTAL INFERIOR PARA INSTALACIONES SIN KIT ESTANCO	
	Código	Precio / Preço
	R55SPBOA01-TR	



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE É SOBRE
ELEVADO O A NÍVEL
DO CHÃO




CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Banda satinada
cod 44

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS


Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod H



Inox
cod Z

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco
Branco
cod. D



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H



Inox
cod. Z

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



Banda satinada
cod. 44


OPCIONAL



Tirador doble cromado/Puxador cromo


Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R40EIMAY21-K	
Negro	R40EIMAY21-H	

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P01BNMOBST-U
	Silver/Abrillantado	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Negro	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Blanco/Branco	P01BNMOAST-U
	Silver/Abrillantado	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Negro	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



A PARED (OPCIONAL)

Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver/Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Blanco/Branco	P01Y2MOBSTL-U
	Silver/Abrillantado	P01Y2MOBSTL-B
	Cromo	P01Y2MOBSTL-K
	Negro	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z




COMPENSADORES

en lugar del perfil de pared (+15mm)
em lugar do perfil parede (+15mm)


Altura	Perfiles/Perfis	Código
1984	Blanco/Branco	P05Y2ST-U
	Silver/Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Blanco/Branco	P05Y2ST-U
	Silver/Abrillantado	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Negro	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.

