

BRERA R



200 cm



6 mm



2 cm



No reversible
Não reversível



Sistema de autoelevación en la apertura y cierre satisfactoria
/ Dobradiza auto-elevação abertura e fecho



estancqueidad
estanCO satisfactÓria

MAMPARA SEMICIRCULAR DE DOS PUERTAS ABATIBLES + DOS FIJOS

RESGUARDO PARA BASE SEMICIRCULAR COMPOSTO POR DUAS PORTAS E DOIS FIXOS



CRISTAL TEMPLADO VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1



Serigrafia
Jeans
cod 79

COLORES PERFILES CORES PERFIS





Silver
Abrillantado
cod B




Cromo
cod K

Medidas						Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis	
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Radio	Entrada	Espacio de apertura Espaço de abertura		1	79	B	K
A	G	F1	R	*	B		Transparente	Serigrafia Jeans	Silver Abrillantado	Cromo
77↔79	76↔78	18	55	82	43	BRERAR80-				
87↔89	86↔88	28	55	82	43	BRERAR90-				
97↔99	96↔98	38	55	82	43	BRERAR100-				



¡IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO SI EL PLATO ES SOBREELEVADO O A RAS DE SUELO

INDICAR NA ENCOMENDA SE A BASE É SOBRE ELEVADO O A NÍVEL DO CHÃO



Construcción del código:
Construção do código

Código

+

Cristales
Vidros

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto



BARRA ESTABILIZADORA / BARRA ESTABILIZADORA

BARRA DE SUJECIÓN STANDARD INCLUIDA
BARRA DE FIXAÇÃO STANDARD INCLUIDA



TIRADOR / PUXADOR



Tirador cromo
Puxador cromo

OPCIONAL

BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable
1 pieza de fijación a pared
1 pieza de fijación al cristal

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	

KIT ESTABILIZADOR “DOS BARRAS EN T”

2 barras de 150 cms ajustables a
1 pieza de fijación a pared
2 piezas de fijación al cristal
1 pieza de unión entre barras

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R80KUORT150-K	

NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

1 Barra frontal de 180 cms
1 Barra lateral de 120 cms
2 Piezas para sujeción a pared
1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSF-K	

NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

1 barra frontal de 180 cms
1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSFN-K	

EJEMPLOS DE OPCIONES DE BARRAS ESTABILIZADORAS

Para esta opción solicitar:

1 Barra orientable

Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador “2 barras en T

Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador “2 barras en T

Para esta opción solicitar:

3 Nuevo sistema estabilizador EVO (ángulo)

Para esta opción solicitar:

4 Nuevo sistema estabilizador EVO (entre paredes)

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1




Fumé
Gris
cod. 54

SERIGRAFIA



Jeans
cod. 79

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE FISSAGGIO





A PARED

para todos los modelos


Color Cores	Código
Cromo	KP01BREMO-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.