

GALA 2P+F



200 cm



8 mm



2,5 cm con
perfil / com perfil



No reversible
puerta



2,5 cm con
perfil / com perfil



Ø,5 cm fijo con
bisagra / fijo com
dobradiça



Reversible Fijo
Reversível Fijo



Sistema de
autoelevación en
la apertura y cierre
/ Dobradiça
auto-elevação
abertura e fecho



estanqueidad
satisfactoria
estanCO
satisfactÓria

PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE Y FIJO + UN FIJO LATERAL

RESGUARDO PARA DUCHE COMPOSTO POR UMA PORTA ABATIVEL + 1 FIXO E PAINEL FIXO LATERAL

Design Marco Pellici

Medidas							Código	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Selección Cristales Seleção Vidros	Selección de perfiles Seleção de perfis
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		Espacio de apertura Espaço de abertura						
			min	max	min	max		D-	S-	1	K
A	G	F1	*	*	B	B				Transparente	Cromo

VERSIÓN CON PERIL A PARED / VERSAO COM PERIL A PAREDE

113,5↔116	112,5↔115	55	51	53	54	57	GALA12PF115	D-	S-		
116↔118,5	115↔117,5	58	51	53	54	57	GALA12PF120	D-	S-		
136↔138,5	135↔137,5	68	61	63	64	67	GALA12PF140	D-	S-		
156↔158,5	155↔157,5	78	71	73	74	77	GALA12PF160	D-	S-		
176↔178,5	175↔177,5	88	81	83	84	87	GALA12PF180	D-	S-		
H 150↑210 L 113,5↔180					ESPECIAL		GALA12PFSP	-	-		

FIJO / FIXO



F	G										
66↔68,5	65↔67,5	-	-	-	-	-	GALA1F70-	-	-		
71↔73,5	70↔72,5	-	-	-	-	-	GALA1F75-	-	-		
76↔78,5	75↔77,5	-	-	-	-	-	GALA1F80-	-	-		
86↔88,5	85↔87,5	-	-	-	-	-	GALA1F90-	-	-		
96↔98,5	95↔97,5	-	-	-	-	-	GALA1F100-	-	-		
106↔108,5	105↔107,5	-	-	-	-	-	GALA1F110-	-	-		
116↔118,5	115↔117,5	-	-	-	-	-	GALA1F120-	-	-		
H 150↑210 L 26↔121					ESPECIAL		GALA1FSP	-	-		

VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / VERSÃO COM DOBRADIÇA Á PAREDE


A	G										
113,5↔116	111,8↔114,3	55	51	53	54	57	GALA22PF115	D-	S-		
116↔118,5	114,3↔116,8	58	51	53	54	57	GALA22PF120	D-	S-		
136↔138,5	134,3↔136,8	68	61	63	64	67	GALA22PF140	D-	S-		
156↔158,5	154,3↔156,8	78	71	73	74	77	GALA22PF160	D-	S-		
176↔178,5	174,3↔176,8	88	81	83	84	87	GALA22PF180	D-	S-		
H 150↑210 L 113,5↔180					ESPECIAL		GALA22PFSP	-	-		

FIJO / FIXO


F	G										
68↔68,5	66,3↔66,8	-	-	-	-	-	GALA2F70-	-	-		
73↔73,5	71,3↔71,8	-	-	-	-	-	GALA2F75-	-	-		
78↔78,5	76,3↔76,8	-	-	-	-	-	GALA2F80-	-	-		
88↔88,5	86,3↔86,8	-	-	-	-	-	GALA2F90-	-	-		
98↔98,5	96,3↔96,8	-	-	-	-	-	GALA2F100-	-	-		
108↔108,5	106,3↔106,8	-	-	-	-	-	GALA2F110-	-	-		
118↔118,5	116,3↔116,8	-	-	-	-	-	GALA2F120-	-	-		
H 150↑210 L 26↔121					ESPECIAL		GALA2FSP	-	-		



versión con perfil a pared
versão com perfil a parede



versión con bisagra a pared
versão com dobradiça á parede



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SObreelevado o A
RAS DE SUELO
**INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBR
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO**





VERSIÓN CON PERFIL A PARED

CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod 1

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Cromo
cod K

BARRA DE SUJECCIÓN / BARRA DE FIXAÇÃO

BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE



OPCIONAL



1 BARRA ORIENTABLE

1 barra orientable
1 pieza de fijación a pared
1 pieza de fijación al cristal

Color Cores	Medidas	Código	Precio / Preço
Cromo	100	R80KUOR100-K	
Cromo	150	R80KUOR150-K	
Cromo	180	R80KUOR180-K	



2 KIT ESTABILIZADOR "DOS BARRAS EN T"

2 barras de 150 cms ajustables a
1 pieza de fijación a pared
2 piezas de fijación al cristal
1 pieza de unión entre barras

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	R80KUORT150-K	



3 NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ÁNGULO)

1 Barra frontal de 180 cms
1 Barra lateral de 120 cms
2 Piezas para sujeción a pared
1 pieza para la unión angular

Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSF-K	




4 NUEVO SISTEMA ESTABILIZADOR EVO (ENTRE PAREDES)

1 barra frontal de 180 cms
1 pieza para la unión angula


Color Cores	Código	Precio / Preço
Cromo	KUADHSFN-K	

EJEMPLOS DE OPCIONES DE BARRAS ESTABILIZADORAS




Para esta opción solicitar:

1 Barra orientable




Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador "2 barras en T"




Para esta opción solicitar:

2 Kit estabilizador "2 barras en T"



Para esta opción solicitar:

3 Nuevo sistema estabilizador EVO (ángulo)



Para esta opción solicitar:

4 Nuevo sistema estabilizador EVO (entre paredes)

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Cromo
cod. K



CRISTAL / VIDRO TEMPRATO 8 mm (European standards UNE EN 14428)




Transparente
cod. 1

TIRADOR / PUXADOR




Tirador cromo
Puxador cromo
Distancia entre
agujeros 256 mm Tirador

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED
para GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R

Color/ Cores	Código
Cromo	KP01GA1M0-K



A PARED
para fijo lateral



Color/ Cores	Código
Cromo	KP01GA1FI-K




BISAGRA FIJA A PARED
para todos los modelos
con bisagra

Color/ Cores	Código
Cromo	SFGA2M01-K

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.