

# ROSE 2.0 2P



200 cm



6 mm



6 cm



No  
reversible  
Não  
reversível








Óptima  
estanqueidad  
Ótima  
estanco


**PUERTA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA** /Para instalar entre paredes o con fijo lateral ROSE ROSSE F

**RESGUARDO DE DUAS FOLHAS: UNA DE CORRER + UNA FIXA** /Para instalar entre paredes ou com fixo lateral ROSE ROSSE F

| Medidas                                           |                                                   |                              |         | Código           | Derecha<br>Direita | Izquierda<br>Esquerda | Selección Cristales<br>Seleção Vidros |                |             |             | Selección de perfiles<br>Seleção de perfis |                     |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-------|
| Medidas extensibilidad<br>Medidas extensibilidade | Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo | Fijo frontal<br>Fixo frontal | Entrada |                  | D-                 | S-                    | 1                                     | 4              | 56          | 57          | D                                          | B                   | K     |
| A                                                 | G                                                 | F1                           | *       |                  |                    |                       | Transparente                          | Satinado Fosco | Ser. Rose 1 | Ser. Rose 2 | Blanco Branco                              | Silver Abrillantado | Cromo |
| 96↔102                                            | 94,6↔100,6                                        | 44                           | 37,5    | <b>ROSE2P96</b>  | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 114↔120                                           | 112,6↔118,6                                       | 53                           | 46      | <b>ROSE2P114</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 116↔122                                           | 114,6↔120,6                                       | 54                           | 47      | <b>ROSE2P116</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 121↔127                                           | 119,6↔125,6                                       | 57                           | 49,5    | <b>ROSE2P121</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 126↔132                                           | 124,6↔130,6                                       | 59                           | 52      | <b>ROSE2P126</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 131↔137                                           | 129,6↔135,6                                       | 61                           | 54,5    | <b>ROSE2P131</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 136↔142                                           | 134,6↔140,6                                       | 64                           | 57      | <b>ROSE2P136</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 141↔147                                           | 139,6↔145,6                                       | 66                           | 59,5    | <b>ROSE2P141</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 146↔152                                           | 144,6↔150,6                                       | 69                           | 62      | <b>ROSE2P146</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 151↔157                                           | 149,6↔155,6                                       | 74                           | 62      | <b>ROSE2P151</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 156↔162                                           | 154,6↔160,6                                       | 79                           | 62      | <b>ROSE2P156</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 161↔167                                           | 159,6↔165,6                                       | 84                           | 62      | <b>ROSE2P161</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 166↔172                                           | 164,6↔170,6                                       | 89                           | 62      | <b>ROSE2P166</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 171↔177                                           | 169,6↔175,6                                       | 94                           | 62      | <b>ROSE2P171</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 176↔182                                           | 174,6↔180,6                                       | 99                           | 62      | <b>ROSE2P176</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 181↔187                                           | 179,6↔185,6                                       | 104                          | 62      | <b>ROSE2P181</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 186↔192                                           | 184,6↔190,6                                       | 109                          | 62      | <b>ROSE2P186</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 191↔197                                           | 189,6↔195,6                                       | 114                          | 62      | <b>ROSE2P191</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |
| 196↔202                                           | 194,6↔200,6                                       | 119                          | 62      | <b>ROSE2P196</b> | D-                 | S-                    |                                       |                |             |             |                                            |                     |       |



**IMPORTANTE!**  
INDICAR EN PEDIDO  
SI EL PLATO ES  
SOBREELEVADO O A  
RAS DE SUELO  
  
INDICAR NA  
ENCOMENDA SE A BASE  
E SOBRE ELEVADO O A  
NÍVEL DO CHÃO






### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente  
**cod 1**



Satinado  
Fosco  
**cod 4**



Ser. Rose 1  
**cod 56**




Ser. Rose 2  
**cod 57**

### COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco  
Branco  
**cod. D**



Silver  
Abrillantado  
**cod. B**



Cromo  
**cod. K**

## DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

### COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco  
Branco  
cod. D



Silver  
Abrillantado  
cod. B



Cromo  
cod. K



### CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente  
cod. 1



Satinado  
Fosco  
cod. 4

**OPCIONAL**

### SERIGRAFIA



Rose 1  
cod. 56



Rose 2  
cod. 57

### TIRADOR / PUXADOR



Tirador de cristal  
Puxador em vidro  
Distancia entre  
agujeros 256 mm



Tirador cromo  
Puxador cromo

| Código             | Precio /<br>Preço |
|--------------------|-------------------|
| <b>R40MACNF1-K</b> |                   |



Tirador cromo  
Puxador cromo

| Código             | Precio /<br>Preço |
|--------------------|-------------------|
| <b>R40MAGIN1-K</b> |                   |



Tirador cromo  
Puxador cromo

| Código               | Precio /<br>Preço |
|----------------------|-------------------|
| <b>R40EIMAGIN1-K</b> |                   |




Tirador cromo  
Puxador cromo

| Código               | Precio /<br>Preço |
|----------------------|-------------------|
| <b>R40EIMACNF1-K</b> |                   |


Para otros tiradores consultar (pág. 569)

### MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




**A PARED**  
R - PHB - PH+F - A

| Color perfil<br>Cores perfil | Código            |
|------------------------------|-------------------|
| Blanco / Branco              | <b>P01BEAST-A</b> |
| Silver / Abrillantado        | <b>P01BEAST-B</b> |
| Cromo                        | <b>P01BEAST-K</b> |




**A PARED**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

| Color perfil<br>Cores perfil | Código            |
|------------------------------|-------------------|
| Blanco / Branco              | <b>P01BEGST-A</b> |
| Silver / Abrillantado        | <b>P01BEGST-B</b> |
| Cromo                        | <b>P01BEGST-K</b> |



**COMPENSADORES**  
R - PHB - PH+F - A



| Color perfil<br>Cores perfil | Código            |
|------------------------------|-------------------|
| Blanco / Branco              | <b>P05ROSST-A</b> |
| Silver / Abrillantado        | <b>P05ROSST-B</b> |
| Cromo                        | <b>P05ROSST-K</b> |



**COMPENSADORES**  
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P


| Color perfil<br>Cores perfil | Código             |
|------------------------------|--------------------|
| Blanco / Branco              | <b>P05ROSCST-A</b> |
| Silver / Abrillantado        | <b>P05ROSCST-B</b> |
| Cromo                        | <b>P05ROSCST-K</b> |

### TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.