

ROSE ROSSE PH+FH



BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Installabile in nicchia o abbinabile ad 1 parete fissa laterale ROSE FH

Misure					Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro				Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro con fisso	Misura centro lastra	In nicchia	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
A	G	A1	F1	*				Trasparente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo

PORTA

117↔120	115,6↔118,6	115↔118	62	47	ROSEPH117	D-	S-	●						
120↔123	118,6↔121,6	118↔121	65	47	ROSEPH120	D-	S-							
123↔126	121,6↔124,6	121↔124	68	47	ROSEPH123	D-	S-							
126↔129	124,6↔127,6	124↔127	71	47	ROSEPH126	D-	S-							
127↔130	125,6↔128,6	125↔128	67	52	ROSEPH127	D-	S-							
129↔132	127,6↔130,6	127↔130	69	52	ROSEPH129	D-	S-							
132↔135	130,6↔133,6	130↔133	72	52	ROSEPH132	D-	S-							
135↔138	133,6↔136,6	133↔136	75	52	ROSEPH135	D-	S-							
137↔140	135,6↔138,6	135↔138	72	57	ROSEPH137	D-	S-	●						
138↔141	136,6↔139,6	136↔139	73	57	ROSEPH138	D-	S-							
141↔144	139,6↔142,6	139↔142	76	57	ROSEPH141	D-	S-							
144↔147	142,6↔145,6	142↔145	79	57	ROSEPH144	D-	S-							
147↔150	145,6↔148,6	145↔148	77	62	ROSEPH147	D-	S-							
150↔153	148,6↔151,6	148↔151	80	62	ROSEPH150	D-	S-							
153↔156	151,6↔154,6	151↔154	83	62	ROSEPH153	D-	S-							
156↔159	154,6↔157,6	154↔157	86	62	ROSEPH156	D-	S-							
157↔160	155,6↔158,6	155↔158	82	67	ROSEPH157	D-	S-							
159↔162	157,6↔160,6	157↔160	84	67	ROSEPH159	D-	S-							
162↔165	160,6↔163,6	160↔163	87	67	ROSEPH162	D-	S-							
165↔168	163,6↔166,6	163↔166	90	67	ROSEPH165	D-	S-							
167↔170	165,6↔168,6	165↔168	92	67	ROSEPH167	D-	S-							
171↔174	169,6↔172,6	169↔172	96	67	ROSEPH171	D-	S-							
174↔177	172,6↔175,6	172↔175	99	67	ROSEPH174	D-	S-							
177↔180	175,6↔178,6	175↔178	102	67	ROSEPH177	D-	S-							

OPTIONAL - KIT DI CHIUSURA CON PROFILI MAGNETICI PER VERSIONE IN NICCHIA



												A	B	K
					KROSPHPN-									
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	4	56	57	D	B	K
F	G		F1	*				Trasparente	Satinato	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo

PARETE FISSA LATERALE ABBINATA REVERSIBILE

68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68-			●						
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71-									
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74-									
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76-			●						
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78-			●						
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88-									
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98-									
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108-									
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118-									


PARETE FISSA LATERALE ABBINATA SERIGRAFATO NON REVERSIBILE

68↔71	66,6↔69,6	-	-	-	ROSEFH68	D-	S-							
71↔74	69,6↔72,6	-	-	-	ROSEFH71	D-	S-							
74↔77	72,6↔75,6	-	-	-	ROSEFH74	D-	S-							
76↔79	74,6↔77,6	-	-	-	ROSEFH76	D-	S-							
78↔81	76,6↔79,6	-	-	-	ROSEFH78	D-	S-							
88↔91	86,6↔89,6	-	-	-	ROSEFH88	D-	S-							
98↔101	96,6↔99,6	-	-	-	ROSEFH98	D-	S-							
108↔111	106,6↔109,6	-	-	-	ROSEFH108	D-	S-							
118↔121	116,6↔119,6	-	-	-	ROSEFH118	D-	S-							



A Misura effettiva d'ingombro

G Misura centro lastra



Costruzione del codice

Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale





SISTEMA AGGANCIO VETRO

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1Satin
cod 4Ser. Rose 1
cod 56Ser. Rose 2
cod 57

FINITURE PROFILI

Bianco
cod DSilver
cod BCromo
cod K

DATI TECNICI

FINITURE PROFILI

Bianco
cod. DSilver
cod. BCromo
cod. K

VETRO TEMPRATO 6 mm (European Standards UNI EN 14428)

Trasparente
cod. 1Satin
cod. 4

SERIGRAFIA

Rose 1
cod. 56Rose 2
cod. 57

MANIGLIA

Maniglia in cristallo
interasse 256 mm

OPTIONAL



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata



Maniglia cromata

Codice	Prezzo
R40MACNF1-K	


Codice	Prezzo
R40MAGIN1-K	

Codice	Prezzo
R40EIMAGIN1-K	


Codice	Prezzo
R40EIMACNF1-K	

Per altre maniglie consultare (pag. 631)


MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO

**A MURO**
R - PHB - PH+F - A


Finitura	Codice
Bianco	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Cromo	P01BEAST-K

**A MURO**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Cromo	P01BEGST-K



**COMPENSAZIONE**
R - PHB - PH+F - A

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Cromo	P05ROSST-K


**COMPENSAZIONE**
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Finitura	Codice
Bianco	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Cromo	P05ROSCST-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.